


DOCUMENTO GEN. Documentación Varia: ACUERDO DE RESOLUCIÓN ALEGACIONES DEL PRIMER EJERCICIO 2017/1	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: L0R37-P32RZ-THS4U Fecha de emisión: 25 de septiembre de 2017 a las 14:16:03 Página 1 de 15	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TAG de Secretaría de Ajuntament de SEDAVI.Firmado 25/09/2017 14:10	ESTADO FIRMADO 25/09/2017 14:10



ACUERDO DE RESOLUCIÓN ALEGACIONES DEL PRIMER EJERCICIO

En , 1 de agosto de 2017, siendo las 8:30 horas, se reúne el Tribunal Calificador del procedimiento selectivo para la creación de una bolsa de trabajo, de carácter temporal, de Auxiliares Administrativos, según convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno Local de 25 de mayo de 2017 y publicado su extracto en el BOP de la provincia de Valencia nº 110 de 9 de junio de 2017:

1- En este acto se procede a valorar las alegaciones efectuadas por los aspirantes, tanto en la revisión del primer ejercicio de la fase de oposición como a través de registro de entrada.

Considerando las bases rectoras del proceso selectivo aprobadas y vinculantes, así como la normativa aplicable, y en especial, la que se citará a continuación, tras la oportuna deliberación por los miembros del tribunal

ADOPTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS

A) **ESTIMAR Y ANULAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

Pregunta 3 del examen Tipo A y pregunta 13 del examen Tipo B:


Estimar la reclamación y **anular** la pregunta 3 del examen Tipo A y pregunta 13 del examen Tipo B, habida cuenta que, tal y como está formulada la pregunta, en relación con la dicción literal de los artículos 12 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 1 del RD 1690/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales, el enunciado de la pregunta debería referirse al "Municipio" y no al "Término Municipal" (que es uno de los tres elementos definitorios del municipio).

Pregunta 10 del examen Tipo A y Pregunta 20 del examen Tipo B:

Estimar la reclamación y **anular** la pregunta 10 del examen Tipo A y pregunta 20 del examen Tipo B, habida cuenta que se ha detectado un error por omisión en la respuesta c) ya que la respuesta completa, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres (Tema 20 del programa) sería el siguiente: "*La posibilidad de hacer compatibles la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras*", habiéndose omitido involuntariamente al redactar la respuesta de la definición de "conciliar" la palabra "familiar".

Pregunta 34 del examen tipo A y pregunta 24 del examen tipo B:

Estimar la reclamación y **anula** la pregunta 34 del examen tipo A y pregunta 24 del examen tipo B, habida cuenta que al no existir ningún tema relativo al municipio de Sedaví ni



figuraba el dato del número de habitantes del municipio en la formulación de la pregunta, dato imprescindible para la correcta solución de la pregunta.

B) El Tribunal, con ocasión del acto de revisión del primer ejercicio de la fase de oposición, acuerda por unanimidad **proceder a la rectificación de dos errores detectados en la plantilla de respuestas publicada en la web**, siendo perfectamente válidos tanto los enunciados como las respuestas de las preguntas afectadas por la rectificación:

La respuesta correcta de la **pregunta 22 del examen tipo A y pregunta 42 del examen tipo B** es la **c)** y no la **b)**. Por ello, procede ajustar las calificaciones puntuándose como correcta la respuesta **c)**.

La respuesta correcta de la **pregunta 27 del examen tipo A y pregunta 47 del examen tipo B** es la **a)** y no la **c)**. Por ello, procede ajustar las calificaciones puntuándose como correcta la respuesta **a)**.


Una vez adoptados estos criterios, se realiza una nueva corrección del ejercicio, asistido por los medios técnicos del Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología (CTT) de la Universidad Politécnica de Valencia, con los nuevos cambios realizados dando resultado .

2- Se hacen públicas las calificaciones alcanzadas por los/las aspirantes presentados/as al ejercicio según lo acordado en el punto 1 de este acuerdo (**ANEXO I** adjunto).

3- Según se establece en las bases de la convocatoria, **quien este en posesión como mínimo del nivel de Grado Elemental, quedará exento de realizar el segundo ejercicio de la fase de oposición obteniendo 2 puntos automáticamente. Quien no pueda acreditar conocimiento de valenciano realizará el correspondiente ejercicio.**

Los/as aspirantes que han superado el primer ejercicio de la fase de oposición y deben realizar el ejercicio de valenciano, según el listado adjunto, están convocados/as a la realización del segundo ejercicio que tendrá lugar el próximo **7 de noviembre de 2017 a las 11:30 horas en la Biblioteca Municipal de Sedaví**, ubicada en la Avenida Gomez Ferrer nº 32. Para la realización del ejercicio deberán aportar únicamente bolígrafo y su documento nacional de identidad.

ASPIRANTES APROBADOS QUE DEBEN REALIZAR EL EXAMEN DE VALENCIANO
DNI
04623494B
18969741P
22555301Y
22645556D
22674265Z
22727194C



22992024M
24331720C
25395173E
29163524F
33564500W
45305631R
52753188C
70165506G
73258779F


4- Concluida la fase de oposición, el Tribunal publicará los resultados obtenidos por los/las aspirantes en el tablón de anuncios y Sede electrónica del Ayuntamiento de Sedaví, otorgando a los que hayan superado la fase de oposición un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la publicación de la lista de aprobados para que aporten la documentación acreditativa, original o copia cotejada, de los méritos alegados para la valoración de la fase de concurso en el Registro General de entrada de documentos del Ayuntamiento de Sedaví.

5- La presente resolución es un acto de trámite. Contra los actos de trámite, con carácter general, no cabrá recurso alguno. No obstante, si considera que se trata de un acto de decide directa o indirectamente el fondo del asunto, determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, o produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrá usted interponer contra ella recurso de alzada ante el Sr. Alcalde, en el plazo máximo de un (1) mes, en virtud de lo establecido en los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Si transcurriesen tres (3) meses desde el día siguiente al de la interposición del recurso de alzada sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que estime procedente.


En Sedaví a 25 de septiembre de 2017

El Secretario del Tribunal




ANEXO I


LISTADO DE NOTAS POR ORDEN DE DNI	
DNI	NOTA
03156448C	2,38
03793127J	2,56
04549372H	4,12
04579445F	3,4
04623494B	5,36
05907575W	5,2
07259148A	3,66
07260255Y	5,22
07262313V	6,08
10202196V	4,52
12736955S	5,42
12765902M	4,96
14312284M	3,16
18168888S	4,54
18969741P	5,44
19005541C	3,02
19852731M	2,84
19887500K	3,88
19890569P	2,18
19901888B	2,46
19998236N	4,06
20006296E	4,44
20020105P	5,58
20029557F	6,06
20031208W	6,18
20038892G	5,54
20043217M	5,58
20049192T	5,86
20147969S	3,88
20151545A	4,08
20152437K	2,14
20154222N	2,98
20155496K	5,06
20155773E	3,72
20156027T	2,28
20161032Z	3,02
20164121K	4,92



20164203B	4,8
20164612Y	4,36
20165959L	3,18
20423893P	1,42
20428131Z	4,6
20434628W	5,18
20436110N	3,82
20436417C	3,82
20436720R	7,46
20445129S	3,46
20446196R	2,98
20453594Q	6,06
20456486B	2,34
20468745X	4,14
20481968P	2,98
20784155K	4,54
20789703A	2,84
20795443Q	4,7
20797357K	7,66
20802932F	5,78
20804976G	6,2
20806857E	4,2
20812371Q	4,46
20813501L	5,48
20816850X	2,52
20819412L	5,56
20821661Z	4,92
20826517V	7,24
20830807Y	4,44
20837888A	4,94
20838159K	4,8
20838531W	6,28
20839709F	5,9
20842486R	6,46
20842605M	5,5
20843424L	5,18
20847358C	2,52
20850016X	4,4
20850932Y	3,3
21001337Z	2,2
21002981W	6,56




21012937E	2,86
21636457N	7,7
21658793S	4,52
21672141T	2,52
21676207H	4,24
22545443S	6,32
22555301Y	5,04
22555732T	5,24
22557455K	6,22
22562466H	3,6
22563819Z	2,24
22564366D	3,16
22565343C	5,88
22566252D	2,46
22566265E	5,8
22568868A	4,02
22570179A	3,8
22570242C	6,28
22571004T	3,94
22571519D	4,54
22572639W	3,54
22572688M	2,34
22574496L	3,54
22574757G	5,32
22575093H	4,66
22575307W	3,48
22575353W	6,06
22575444R	1,88
22576396X	4,38
22578558X	3,3
22582885J	2,32
22583163S	3,26
22583620N	2,66
22584177V	4,92
22586356B	6,58
22587243R	4,54
22587453G	4,82
22587944N	2,26
22589125C	3,54
22589129R	5,24
22592096R	4,98




22592921K	4,44
22593146Q	5,66
22593320Y	4,74
22594107B	3,92
22595068Y	2,8
22595503G	5,12
22596561G	4,92
22596856T	1,54
22597777R	4,24
22637815L	2,86
22645556D	5,84
22674265Z	5,12
22676307D	4,32
22685134G	4,7
22685964Y	5,3
22687205M	2,06
22692455B	3,86
22697329D	6,1
22697372Y	4,56
22697475V	1,52
22699109H	5,58
22727194C	5,34
22992024M	5,24
23864778R	2,72
23917399K	4,7
24183959B	4,62
24317824Q	4,06
24331720C	5,24
24335340Y	2,86
24343819K	4,56
24348494G	5,12
24353075P	4,28
24353206R	6,58
24353936H	4,1
24354167L	4,64
24355342K	3,98
24357907X	3,32
24358305V	4,48
24362783X	4,14
24363559G	2,94
24363568J	6,4


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 367216.L0R37-P32RZ-THS4U-24M) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://95.39.225.89:10090/isp/comunicar/verificarDocumento.jsp>




24364717N	3,76
24367372E	2,54
24369136S	7,16
24369396E	2,72
24369648K	5,68
24373535K	7,72
24374600M	3,28
24378695Y	5,56
24383738N	5,78
24385491V	6,28
24385848Y	4,28
24394074K	4,18
24394647L	5,02
24395520H	7,38
24396048V	3,6
24396234L	2,12
24398474M	4,66
25376529P	4,02
25379919V	2,62
25382330J	5,38
25386804W	2,46
25392877A	2,72
25394061Z	2,6
25394654D	3,3
25394992W	3,16
25395173E	5,12
25396570Q	3,22
25398793P	4,54
25399795K	4,98
25401135G	3,56
25401202W	4,28
25407164F	3,6
25407621G	4,54
25409062L	4,36
25409699N	6,4
25410401R	7,24
25410907R	5,96
25411328P	5,18
25411638L	3,32
25411650P	5,8
25412640D	6,08




25416384G	5,4
25420508B	5,82
26744588G	3,76
26750234S	5,1
26750475A	2,74
26762395D	3,02
29163524F	5,82
29167026J	5,2
29168608P	4,28
29170137L	7,04
29170927G	4,38
29174090Q	2,24
29175359C	4,5
29177743N	6,36
29177975Z	5,78
29178060F	2,24
29180825N	2,98
29187523V	6,28
29188158P	3,54
29190792C	3,24
29190971S	3,76
29191794X	5,3
29193867J	3,52
29198448V	4,36
29202820L	4,54
29203141H	3,92
29210422P	2,72
29211021D	2,76
29212045K	8,44
33451048D	4,78
33456878C	6,62
33459138A	5,94
33461400B	4,32
33462526X	4,54
33462701R	4,6
33465175Z	4,74
33465460T	5,3
33468431G	5,98
33473147M	3,58
33562808N	3,04
33564169Q	2,2



33564500W	6,8
33564980E	3,06
33567575H	6,46
33571364N	5,48
35593802Z	3,04
40441413F	7,52
41086631Y	3,24
44381213E	4,72
44501166F	5,52
44501828W	2,46
44502927C	4
44505135C	7,38
44506389D	2,4
44506699C	4,04
44509294Q	2,94
44510837H	6,36
44511141T	1,92
44513676M	3,84
44513711V	4,06
44516609V	7,18
44518039K	3,5
44519733J	5,22
44521917N	2,84
44523534L	2,54
44523644Z	0,66
44528605F	5,1
44671936W	3,36
44794967Y	5,74
44804759T	4,82
44852303A	2,54
44855931C	7
44857867R	3,22
44858554K	5,64
44859023F	3,78
44859049X	5,58
44859981E	5,62
44862703F	7,14
44863585S	6,98
44872897N	3,68
44874419Q	6,88
44875178Q	3,52




44878085W	6,52
44883410Z	2,04
44888186Y	6
44888201K	1,14
44888227R	2,6
44943985F	3,76
45305631R	8,7
45631581H	6,8
45632303G	4,44
45633080E	5,02
45633844G	3,62
45635510Z	6,62
45635766V	3,24
45635827D	3,5
45795959S	4,94
46138007F	4,52
47069574M	3,04
48291094H	4,42
48293084F	5,2
48306228H	5,4
48311550G	2,38
48312446A	3,36
48313958C	4,32
48380536J	4,82
48380873M	4,46
48382318R	4,5
48382319W	4,54
48384937K	4,14
48387370Q	3,64
48387530S	6,24
48388649F	2,88
48407207G	5,48
48407341T	4,74
48411922G	5,32
48412827N	6,34
48436969G	7,22
48438753V	5,4
48526359Q	2,58
48529142Q	5,32
48529826X	5,62
48580038J	4,68




48580141R	6,26
48580433V	2,9
48581279N	6,52
48582800S	2,72
48587040T	3,2
48591515J	3,06
48596818A	2,98
48598929K	2,84
48688979A	2,82
48689272C	3,6
48941033T	2,64
50804890Y	3,28
52631803Y	7,82
52635510X	6,1
52636296Z	2,66
52640249B	4,86
52642000Z	2,84
52643446B	6,86
52646799Y	3,94
52647024R	4,14
52652937A	5,18
52653365V	6,06
52657999M	5,26
52675352Q	4,26
52675829X	5,76
52677902J	5,24
52679055Q	3,68
52682919Q	5,88
52685682L	2,98
52686204N	3,86
52687964R	4,52
52688110D	4,1
52688306K	2,74
52689228T	6,88
52703383X	4,68
52704362T	2,38
52705004K	6,52
52705161V	5,26
52707569X	5,34
52708521L	5,3
52709368S	4,54


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 367216.L0R37-P32RZ-THS4U.244BFDAE-1.EDABE529F99E8FD7A998A840C53EC1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://95.39.225.89:10090/isp/comunicar/verificarDocumento.jsp>



52721687Y	3,96
52730856K	2,78
52733077B	5,12
52737427Z	4,08
52746304J	4,26
52749955F	7,5
52753188C	6,44
52783995F	4,48
52864069H	4,78
53054216R	3,7
53055258P	4,36
53056449A	5,42
53058051H	5,3
53059397F	3,88
53090603W	4,72
53090663Q	5,12
53092125Y	4,76
53093589K	5,88
53094655Y	5,22
53094876C	6,54
53095288H	4,8
53095718B	4,06
53098148A	5,42
53099499C	4,28
53200096S	3,68
53202875B	7,4
53203079P	2,3
53203672A	3,32
53205865B	2,36
53207782L	5,74
53208034H	5,14
53216331N	6,02
53250436P	4,48
53252841K	3,78
53252926Z	2,78
53254080H	6,2
53256173H	4,64
53355074L	6,98
53355407F	5,36
53356234Y	6,66
53357096V	4,74



53357578Q	6,1
53359121H	4,58
53361497W	6,26
53361874B	4,46
53362279W	7,78
53362521Z	1,82
53601165X	5,56
53601783F	4,64
53601807P	6,06
53604971K	2,28
53605700Z	4,08
53607810P	6,06
53608216T	6,94
53609008X	2,98
53724569L	3,9
53759317Z	3,08
53877804M	3,5
53878267P	3,78
53881562Z	4,28
70165506G	5,76
70516794J	6,02
70983663M	5,26
72494590Q	4,08
73258779F	6,42
73503113N	4,32
73503667Z	5,38
73546134T	5,26
73554097M	4
73554378X	3,82
73556560F	4,24
73556602A	4,78
73557889W	5,02
73558716R	4,46
73559884L	3,98
73560636N	6,72
73561903Z	3,18
73564397R	4,2
73565676S	4,76
73565711G	4,5
73566224B	5,38
73572738Q	4,64



73574067B	3,88
73576663P	6,94
73580541E	5,66
73580916Y	7,06
73581453Z	6,02
73582630H	6,84
73583045L	5,44
73583892S	5,96
73584600X	6,52
73585973A	4,08
73586276F	4,24
73596018C	4,1
73598192D	3,34
73654037X	5,82
73755948P	4,4
73769033Y	5,96
73772759Y	5,34
73773235E	3,64
73774017E	4,54
73775408X	6,18
73776332Z	4,48
73778403S	3,54
73778961K	5,24
73903769P	5,4
73944251X	3,24
73944351H	3,82
73997970R	5,74
74008158T	3,7
77583364V	6,22
79091349F	2,6
85078634R	2,96
85081575K	2,74
85081752Z	3,16
85084220K	4,28
85084719Z	3,88
85086268E	2,78
85087263M	4,98
85090686R	3,52

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 367216.L0R37-P32RZ-THS4U-24) (BFD4E11EDAB6529F09E6FD7A998A840C53EC1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://95.39.225.89:10090/jsp/comunicar/verificarDocumento.jsp>